

DATA: 29/07/2020

Al Dirigente Scolastico

LISTA DEI PRODOTTI E MATERIALI ESSENZIALI DA ACQUISTARE PER AVVIO A.S. 2020/2021

1. MASCHERINE

Mascherine chirurgiche monouso per il personale scolastico (docenti, coll scol, ass amm e supplenti) (consegnare una mascherina chirurgica al giorno). Gli alunni indosseranno *mascherine di comunità fornite dalle famiglie*;

Mascherine di tipo FFP2 o FFP3 da utilizzare quando si rileva nella scuola un caso di sospetto covid (se un individuo manifesta sintomi influenzali o ha febbre superiore a 37,5 °C). Devono essere utilizzate nelle procedure di pulizia quando la scheda di sicurezza del prodotto lo richiede;

Mascherine trasparenti per casi particolari (docenti di sostegno o di classe in presenza di alunni con sordità o in altri casi particolari);

2. **Visiere trasparenti** lavabili (per i docenti e i coll scol della scuola dell'infanzia, i docenti di sostegno, i coll scol che assistono disabili, l'incaricato della misurazione della temperatura);
3. **Guanti monouso** in nitrile (per le pulizie con i prodotti a base di cloro), vinile o in lattice. Acquistare guanti in cotone da indossare sotto il guanto monouso solo per i soggetti che dichiarano allergia con certificazione medica. I guanti sono utilizzati dagli insegnanti di sostegno, dai collaboratori scolastici durante le attività di pulizie, da chi accompagna il sospetto caso di covid nell'isolamento;
4. **Camici per i collaboratori scolastici (anche lavabili)** Non è necessario l'utilizzo di indumenti di protezione specifici nelle attività di pulizie, ma sarebbe opportuno che gli operatori durante l'utilizzo delle sostanze chimiche per la disinfezione utilizzino il camice;
5. **Termometro laser o termoscanner**, uno per ciascun edificio;
6. **Dispenser di disinfettante posizionato su piantana o staffa a muro** da posizionare in ciascun ingresso;
7. **Dispenser di disinfettante posizionato a parete** in ciascuna aula e in ogni locale in cui vi sia personale e alunni (non posizionare sulla cattedra in quanto gli alunni, dovendo disinfettare le mani ogni volta che escono dall'aula e quando rientrano, si avvicinano eccessivamente al docente). **Posizionare un dispenser anche nel corridoio di ciascun piano.**
8. **Sapone liquido** per le mani in dispenser da posizionare in tutti i servizi igienici utilizzabili dell'edificio
9. **Nastro di colore rosso o giallo o nero a strisce gialle** da posizionare a terra per indicare: la posizione di ciascuna sedia nelle aule e in ogni ambiente dove vi siano postazioni fisse (uffici, laboratori, ecc.), i percorsi a terra nei corridoi e i sensi di percorrenza (frece), le zone di rispetto e mantenere la distanza

di sicurezza, Eventualmente acquistare altri adesivi con l'indicazione scritta "attendi qui" o simili. (per ogni sedia si prevede l'utilizzo di 80 cm di nastro)

10. **CARTELLI SEGNALETICI con indicazione di:** obbligo di uso della mascherina, divieto di assembramento, obbligo di disinfettare le mani, mantenere la distanza interpersonale di un metro; (se presente ascensore) utilizzare l'ascensore una persona per volta, due nel caso di minore (minore e accompagnatore);
11. **Prodotti igienizzanti non infiammabili a base di cloro**, spesso ipoclorito di sodio (NaCl - candeggina o varechina) o di benzalconio diluito in concentrazione molto bassa (almeno lo 0,1%) ma efficace per la disinfezione delle superfici, o di alcol etilico. Si suggerisce di acquistare anche **prodotti con erogatore a spruzzo per l'igienizzazione** delle scrivanie o altre superfici di uso frequente, da utilizzare spesso durante l'attività lavorativa o per penne, termometro e altri oggetti che possono essere toccati da più persone.

PER LE PULIZIE EVITARE DI ACQUISTARE PRODOTTI CONTENENTI ALCOL IN QUANTO E' INFIAMMABILE E NON PUO' ESSERE INTRODOTTO NELLE SCUOLE. IN PARTICOLARE EVITARE TUTTI I PRODOTTI CHE RIPORTANO NELL'ETICHETTA IL SIMBOLO AFFIANCO RAFFIGURATO



Le indicazioni riguardo la sanificazione degli ambienti sono contenute nell'allegata Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020 che si suggerisce di leggere prima dell'acquisto dei prodotti. In particolare si riporta la Tabella 2 ivi contenuta

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. Cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

SI SUGGERISCE DI RIMUOVERE I TENDAGGI NON NECESSARI E DI ELIMINARE (OVE POSSIBILE) LE SEDIE CON IMBOTTITURA IN STOFFA O DI RIVESTIRLE CON TELI LAVABILI.

12. **Stracci in microfibra di diversi colori** (per lavaggio pavimenti e superfici) da distinguersi per le diverse tipologie di detersione o igienizzazione;
13. Eventuale acquisto di **lastre di plexiglass** per gli uffici da posizionare sulle scrivanie per il ricevimento del pubblico.

Per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature che velocizzano le operazioni di igienizzazione si precisa quanto segue.

Apparecchiature per la nebulizzazione. Prima dell'acquisto si richiede che sia inviata alla sottoscritta la descrizione dell'apparecchiatura con l'indicazione dei rischi e delle procedure di utilizzo (da richiedere al fornitore) in quanto è necessario l'aggiornamento del DVR per il personale scolastico incaricato del loro utilizzo. Si precisa che si tratta di apparecchiature che richiedono competenza nella loro gestione, in quanto diffondono nell'aria sostanze chimiche che possono costituire danno per la salute degli operatori se non utilizzate nel modo corretto e nel rispetto rigoroso delle indicazioni (in particolare nelle quantità e nei tempi e nelle condizioni di areazione dei locali). **E' vietato in ogni caso l'utilizzo di sostanze infiammabili.**

Apparecchiature di sanificazione che utilizzano ozono, cloro attivo, perossido di idrogeno (vaporizzazione/aerosolizzazione). Come indicato nella sopra citata circolare del Ministero della Salute con tali apparecchiature si mettono in atto procedure di sanificazione non assimilabili a interventi di disinfezione e non possono essere utilizzate come disinfettanti in quanto **non autorizzate da parte dell'Autorità sanitaria.** Inoltre sono caratterizzate da un profilo di alto rischio per gli operatori. **Pertanto non devono essere utilizzate.**

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni o necessità, si coglie l'occasione per porgere

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott. Ing. Evelina Iacolina

